



SOGISC encerra o milênio com trabalho e destaque

O ano de 2000 foi marcante para a Ginecologia e Obstetrícia de Santa Catarina, graças às grandes realizações na área científica. Já no primeiro semestre foi realizado com sucesso absoluto o **10º Congresso Sul Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia**, em Florianópolis, de 11 a 13 de maio, constituindo-se no maior evento da especialidade até então, reunindo 1.198 congressistas de todo o país e mais de 100 professores, sendo 70% destes procedentes de Santa Catarina, o que denota uma valorização dos talentos locais. Sob a presidência do Dr. Dorival Vitorello, a SOGISC destacou-se pelo exemplo de organização, recebendo muitos elogios de colegas de outros estados que estiveram presentes ao Congresso, que pode ser considerado o verdadeiro fórum da saúde da mulher na região Sul.

Também em 2000 a Sociedade ganhou um **novo logotipo**. Além disso, o **Jornal da SOGISC** conquistou nova aparência, mais moderna e bonita. Também foi iniciado o processo de **recadastramento**, que terá continuidade ao longo de 2001, e foram criados os **Comitês Especializados**, procurando parceria das sociedades já existentes, com a finalidade de estudar os problemas atinentes às subespecialidades e assessorar a Diretoria nos eventos científicos.

Em maio a Sociedade abriu mais um canal de comunicação com o associado ao colocar no ar o seu site: www.acm.org.br/sogisc. Assim, a entidade tem levado aos sócios e à população catarinense serviços e informações importantes na área da Ginecologia e Obstetrícia.

Ainda em 2000 a SOGISC deu início ao Programa de Educação Continuada. Em parceria com as Regionais, foram organizados sete encontros de atualização científica:

- Chapecó (março), com o tema "Manejo das principais causas de morte materna"
- Itajaí (julho) "Diagnóstico em ginecologia"
- Joaçaba (agosto) "Parto e puerpério"
- Florianópolis (setembro) "Reprodução humana"
- Lages (outubro) "Patologia do trato genital inferior"
- Joinville (outubro) "Ginecologia endócrina"
- Laguna (dezembro) "Mastologia"

Já em agosto aconteceu o terceiro **Curso Preparatório para o TEGO**. Foi uma maratona em que a SOGISC contou com a importante ajuda de 30 professores. A avaliação foi bastante positiva e, mais uma vez, obteve-se um bom índice de aprovação.

Homenagens Especiais

Nove médicos foram homenageados pela SOGISC com o Diploma de Mérito Associativo na noite de 24 de novembro de 2000, quando aconteceu o 1º Baile da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina. O salão de festa da Associação Catarinense de Medicina ficou lotado com personalidades da área médica, que prestigiaram a homenagem feita aos ex-presidentes da entidade, os médicos Renato Henrique Ferreira e Costa, Zulmar Lins Neves, Walmor Zomer Garcia, Luiz Miguel Parente, Luiz Carlos Lins, Wallace Ferreira Lobo, Jorge Abi Saab Neto, Sandra Mara Rinaldi e Ricardo Nascimento.

O jantar dançante, em comemoração também ao Dia do Ginecologista, contou com a animação da Banda Superfly.



Dr. Dorival Vitorello, atual Presidente da SOGISC, ao lado dos ex-Presidentes, homenageados na festa de aniversário da Sociedade



Membros da atual Diretoria festejaram também o Dia do Ginecologista

Editorial

Aprendizado para 2001

Iniciamos 2001 com a mesma motivação e o mesmo espírito que nos norteou no decorrer do ano anterior.


É claro que 2000 foi um ano especial, visto que fundamos todas as seções regionais a que nos tínhamos proposto, fazendo com que a partir de então todo o estado esteja integrado. Igualmente criamos todas as subcomissões especializadas que necessitamos para um bom funcionamento de nossa Sociedade.

Também aprendemos muito com o ano que passou, aprendizado este que nos permitirá corrigir uma série de erros que ocorreram, a começar pela parte científica que foi reformulada (veja a programação científica na página 3).

Pretendemos ainda ser mais rígidos na cobrança da participação dos presidentes das subcomissões especializadas, assim como pretendemos impor um rigor maior no controle da situação societária de nossos associados, evitando que pessoas que não cumprem com suas obrigações usufruam dos benefícios da mesma forma que as que cumprem.

Para tanto, e com o propósito de facilitar a vida de nosso associado, firmamos contrato com a **Unicred**, que fará cobrança da anuidade através de boleto bancário.

No mais, esperamos que a participação do associado seja mais expressiva neste ano 2001.



A Diretoria

Anuidade

Para facilitar a vida dos colegas associados à SOGISC e à FEBRASGO, a Sociedade firmou convênio com a Unicred, o que permitirá que o pagamento da anuidade seja efetuado através de boleto bancário. Os valores das taxas para o ano de 2001 já foram definidos:

Pagamentos efetuados até 30/03/01	R\$ 96,00
De 01/04 a 30/06/01	R\$ 105,00
De 01/07 a 31/12/01	R\$ 115,20

ATENÇÃO: de acordo com o Estatuto, para associar-se à SOGISC é necessário que o médico esteja em dia com a Associação Catarinense de Medicina e, da mesma forma, para associar-se à FEBRASGO, os colegas devem estar quites com a Sociedade. Portanto, não deixe de se integrar a quem está interessado no seu sucesso profissional.

Dr. Internauta: visite nosso site

A SOGISC coloca à disposição do associado e da comunidade em geral o site www.acm.org.br/sogisc, onde podem ser encontradas informações sobre a Sociedade, cursos de atualização, fóruns, chat e muitos outros assuntos de interesse da classe. E como o nosso objetivo é melhorar sempre para poder oferecer o que há de mais moderno, atual e interessante, contamos com as suas críticas e sugestões. Colabore, visite-nos. Sua participação é fundamental. Estamos lhe aguardando.

Expediente

JORNAL DA SOGISC

Diretoria Executiva

Presidente:
Dr. Dorival Antonio Vitorello

Vice-Presidente:
Dr. Carlito Moreira Filho

Secretário:
Dr. Ubiratan Cunha Barbosa

Tesoureiro:
Dr. Jorge Alberto de Mattos

Diretor Científico Geral:
Dr. Alberto Trapani Junior

Diretor Científico de Obstetrícia:
Drª. Scheila K. Silveira

Diretor Científico de Ginecologia:
Drª. Raquel Aguiar da Silva

Diretor de Defesa de Classe:
Drª. Maria Saete M. Vieira

Edição

Texto Final
Assessoria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis
Lena Obst e Denise Christians

Colaboração
Lúcia Py Lüchmann

Arte Final e Impressão
M. Darwin Editor Gráfico

Tiragem
1000 Exemplares

Programa de Educação Continuada - 2001



23 e 24 de março - Chapecó	Endocrinologia Ginecológica
06 e 07 de abril - Florianópolis	Climatério
20 de abril - Tubarão	Parto e Puerpério
01 e 02 de junho - Florianópolis	Obstetrícia
22 de junho - Joaçaba (Piratuba)	Climatério
28, 29 e 30 de junho - Joinville	IX Jornada Joinvillense de Ginecologia e II Jornada Catarinense de Gestaçã de Alto Risco
04 e 05 de agosto - Florianópolis	Laparoscopia/Histeroscopia/ Cirurgias Via Vaginal
24 de agosto - Lages	Mastologia
21 e 22 de setembro - Blumenau	Manejo das Principais Causas de Mortalidade Materna
05 e 06 de outubro - Florianópolis	Sexualidade
26 de outubro - Itajaí/Bal. Camboriú	Colposcopia/Patologia do Trato Genital Inferior

Obs.: Agosto - Florianópolis - **Curso Pré-TEGO**
3 finais de semana - sexta/sábado/domingo

Endocrinologia Ginecológica

23 e 24 de março de 2001
Chapecó - Hotel Bertaso

Sexta - 23/03/2001

20h - 20h10 - Abertura
20h10 - 21h - Conferência: **Hiperprolactinemia**
Presidente: Drª. Rita Pezzali - SC
Conferencista: Dr. Evaldo dos Santos - SP

21h - 21h50 - Conferência: **Sind. Hiperandrogênicas**
Presidente: Dra. Raquel Gomes Aguiar da Silva - SC
Conferencista: Dra. Polimara Spritzer - RS

22h - Coquetel

Sábado - 24/03/2001

08h30 - 09h20 - Conferência: **Amenorréia**
Presidente: Dr. Gerson Weissheiner - SC
Conferencista: Dr. Evaldo dos Santos - SP

09h20 - 10h10 - Conferência: **SOP - Aspectos Atuais**
Presidente: Dra. Evanildes Guerreiro - SC
Conferencista: Drª. Polimara Spritzer - RS

10h10 - 10h30 - Coffe break

10h30 - 11h20 - Conferência: **Puberdade Precoce e Tardia**
Presidente: Drª. Jussara Locatelli - SC
Conferencista: Drª. Polimara Spritzer - RS

11h20 - 12h10 - Conferência: **Sangramento Uterino Disfuncional**
Presidente: Dr. Leonardo B. Guedes
Conferencista: Dr. Evaldo dos Santos - SP

Inscrições para o Concurso TEGO

A partir de 16 de abril já estarão abertas as inscrições para o Concurso do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - TEGO/2001. Os interessados terão até o dia 31 de maio para efetuar as inscrições nas Federadas da FEBRASGO. A taxa para não sócios é de R\$ 480,00 e os associados têm desconto de 50%, pagando R\$ 240,00. O Secretário Executivo da FEBRASGO destaca que não serão aceitos cheques ou depósitos bancários que não contenham simultaneamente anuidades e inscrições para o TEGO 2001, que deverão ser pagos separadamente.

A SOGISC já está preparando o Curso Pré TEGO. Será realizado em agosto, em três finais de semana (sexta, sábado e domingo). Agende-se e participe.

Aprovados por Federada em ordem alfabética no TEGO/2000:

Amaury do Amaral Teixeira
Andréa Campos Borges
Andréa Maia Monteiro
Artenise Braga Pfeifer
Carlos Alberto Wunderlich
Carlos Roberto Felipe
Carmen E. Boesche Guimarães
Célio Ferreira da Silva
Deniter Cleber Vargas Barbosa
Karin Aparecida Jaeger
Rodrigo Santos Ramos
Sandra Mara Costa Pinto Guimarães
Vendelino Francisco da Rocha

Normatização do Atendimento de Saúde Imediato à Mulher Vítima de Violência Sexual

A paciente vítima de violência sexual poderá procurar o Serviço de Saúde através de duas maneiras:

1. Encaminhada da Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente:

Neste caso, a paciente já terá realizado o registro do Boletim de Ocorrência Policial (BOP) e o IML já deverá ter sido acionado pela própria Delegacia para comparecer na Unidade de Saúde. Portanto, os itens C, D e E (a seguir) deverão ser realizados pelo IML.

2. Procurar o Serviço de Saúde como primeiro atendimento:

Neste caso, compete ao Serviço de Saúde:

- Acolhimento adequado da vítima por todos os profissionais envolvidos, evitando atitudes que possam levar à revitimização.
- Não higienizar, nem remover roupas ou secreções antes da coleta de material para identificação do agressor, a não ser que haja ameaça à vida.
- Abrir prontuário de atendimento ou fazer registro em livro próprio para este fim, onde cada paciente deverá receber um número de registro.

a) Quando a paciente tiver idade igual ou superior a 18 anos, orientar sobre a importância de realizar o BOP, na Delegacia de Proteção à Mulher, pois este é um direito de cidadania e evita a impunidade do agressor, embora não exista exigência legal para sua realização. Caso a paciente deseje efetuar o registro, deve acionar a 6ª Delegacia de polícia (fone: 228-5304), que comparecerá à unidade de Saúde com o perito do IML, para atendimento em conjunto à mulher vitimizada. Se a paciente não desejar realizar o registro, deverá ser respeitada, sem prejuízo ao atendimento integral de saúde ou aos encaminhamentos que se fizerem necessários. Na paciente com idade inferior a 18 anos, o registro do BOP é obrigatório, assim como é compulsória a notificação ao Conselho Tutelar (Ilha: 228-6989 e Continente: 244-5691).

b) Preenchimento obrigatório, em todos os casos e de maneira completa, da "Ficha de Atendimento à Vítima de Violência Sexual". Esta ficha servirá de fonte de informação para um laudo indireto do IML ou para um perito indicado, em caso de ação judicial.

c) Realização de exame ginecológico cuidadoso e com registro rigoroso das lesões encontradas (usar verso da "Ficha de Atendimento à Vítima de Violência Sexual") sem utilizar qualquer substância que possa prejudicar a coleta de material para identificação do agressor. É prudente convocar um segundo médico para assessorar no exame. Se possível e, se a paciente concordar, fotografar as lesões existentes.

d) Coletar material para identificação do agressor e para pesquisa de espermatozoides, fosfatase ácida prostática e antígeno prostático específico: O material para identificação do agressor, obtém-se da coleta de conteúdo vaginal através de Swab ou da espátula de Ayres, que deve ser fixado em papel filtro poroso (tipo filtro de café), deixado secar em ar ambiente e ser armazenado em envelope comum, identificado com o nome da paciente, data da violência sexual e da coleta (não guardar em geladeira e saco plástico), que deverá ser anexado fechado (colado ou grampeado) à "Ficha de Atendimento à Vítima de Violência



Sexual".

Para pesquisa de espermatozoides, fosfatase ácida e antígeno prostático específico, utilizar o material fornecido pelo Instituto de Análises Laboratoriais (IAL) da Polícia Técnico-Científica e realizar a coleta de acordo com os procedimentos indicados no Kit de coleta e envio de material.

e) Solicitar exames laboratoriais de rotina: Hepatite B, Sífilis, Teste de Gravidez. *Oferecer e incentivar a realização do teste anti-HIV.*

Colher de 3,5 a 5,0 ml de sangue venoso em cada tubo de ensaio (em número de 02) fornecido pelo Instituto de Análises Laboratoriais (IAL), que realizará os exames de rotina. O material deverá ser imediatamente encaminhado ao IAL (veja item "j"), ou armazenado em geladeira até o seu envio, juntamente com a "Solicitação de Exames" preenchida.

f) Realizar profilaxia das DST/Aids.

Para todas as pacientes:

Sífilis

PNC G Benzatina - 2.400.000 UI IM dose única. Para pacientes não grávidas e alérgicas à penicilina, prescreve-se tetracilina 500mg via oral de 6 em 6 horas, durante 14 dias. Para pacientes grávidas e alérgicas à penicilina, proceder a dessensibilização oral com penicilina V, conforme protocolo abaixo:

Protocolo de dessensibilização com Penicilina-V suspensão (Pen-Ve-Oral). Após reconstituição cada 5ml contém 400.000 U Penicilina Potássica (MMWR, 1998).

Dose	UI/ml	ml	Unidades	Dose acum.	Diluição
1	1.000	0,1	100	100	1ml 1:79
2	1.000	0,2	200	300	
3	1.000	0,4	400	700	
4	1.000	0,8	800	1.500	
5	1.000	1,6	1.600	3.100	
6	1.000	3,2	3.200	6.300	
7	1.000	6,4	6.400	12.700	10ml 1:79
8	10.000	1,2	12.000	24.700	
9	10.000	2,4	24.000	48.700	
10	10.000	4,8	48.000	96.700	
11	80.000	1	80.000	176.700	1ml susp
12	80.000	2	160.000	336.700	
13	80.000	4	320.000	656.700	
14	80.000	8	640.000	1.296.700	

Observações:

- Diluir 5 ml suspensão = 400.000 U
1 ml suspensão = 80.000 U
1 ml susp.+79 ml AD => 80 ml = 80.000 (dil. 1:79)
Logo: 1 ml = 1.000 U
- Intervalo entre as doses: 15 minutos
- Tempo decorrido de dessensibilização: 3h45min.
- Cada dose da droga deve ser diluída em mais ou menos 30 ml de água e administrada VO.
Quando não for possível realizar a dessensibilização, utilizar estearato de eritromicina 500 mg via oral de 6 em 6 horas, durante 14 dias. Neste caso considerar o feto como não tratado.

DST Bacterianas

Azitromicina 1g VO dose única + Ofloxacina 400mg VO dose única (evitar em menores de 18 anos) ou Azitromicina 1g VO dose única + Cefixima 400mg VO dose única. No caso da paciente ser gestante ou nutriz: amoxicilina 500 VO de 8/8h, por 7 dias + cefixima 400mg VO, dose única.

Trichomoníase

Metronidazol ou Tinidazol ou Secnidazol: 2g VO dose única. Em nutriz, suspender o aleitamento por 24 horas. Em gestantes no primeiro trimestre, utilizar Clotrimazol ou Miconazol creme por sete dias.

Hepatite B

Nos casos em que o serviço tiver condições, sugere-se a imunoprofilaxia com imunoglobulina hiperimune para hepatite B (HIBG) na dose de 0,06 ml/kg de peso IM. Na indisponibilidade, sugere-se a utilização da imunoglobulina humana. Associar ao uso da vacina anti-hepatite B intramuscular na dose de 20g (1ml) para adultos e 10g (0,5ml) para crianças menores de 12 anos. A gravidez e a lactação não são contra-indicações para o seu uso. A paciente deverá ser encaminhada, preferencialmente, nas primeiras 12 horas, com requisição de imunobiológicos especiais anexa preenchida, para receber esta medicação no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais.

Maiores de 15 anos: Hospital Nereu Ramos
(plantão 24 horas)

Fone: 228-5333 R- 220 ou 208

Vírus HIV

Para pacientes que:

- foram violentadas por vários agressores;
- que sofreram coito anal;
- apresentaram lesões com lacerações ou cortes nos genitais, provenientes de violência sexual praticada por desconhecido;
- foram violentadas por agressor sabidamente portador do vírus da AIDS, usuário de drogas injetáveis ou ex-presidiário;
- estiverem extremamente ansiosas.

Para este grupo de pacientes e nos casos em que o tratamento possa ser iniciado até 72 horas após o estupro e que desejem aderir ao tratamento, deverá ser adotado por 4 semanas o seguinte esquema:

Zidovudine (AZT) - 200 mg (2 compr.) VO 3 vezes ao dia (8/8h)
Lamivudine (3 TC) - 150 mg (1 compr.) VO 2 vezes ao dia (12/12h)
Nelfinavir - 750 mg (3 compr.) VO 3 vezes ao dia (8/8h).

A paciente maior de 15 anos deverá ser encaminhada com o Formulário de Solicitação de Medicamentos Anti-retrovirais anexo preenchido, para receber estes medicamentos no Hospital Nereu Ramos a qualquer hora do dia e da noite, onde também fará a imunoprofilaxia da Hepatite B, conforme orientado anteriormente. Fone: 228-5333.

g) Vacinação anti-tetânica, quando houver ferimentos perfuro-cortantes ou contato com terra.

h) Muitas mulheres anseiam por higienização da genitália. Nestes casos, pode-se prescrever a utilização de creme vaginal, contendo associação de tricomicida e fungicida.

i) Realizar prevenção da gestação, quando puder ser iniciada no máximo até 72 horas após ter ocorrido o estupro e nas pacientes que não estejam usando métodos anticoncepcionais de alta eficácia com anticoncepcional oral, injetável, DIU ou ITT. Recomenda-se o "Método de Yusse", que consiste na tomada de anticoncepcional oral combinado na dose total de 200 mcg de etinil-estradiol mais 100mcg de levonorgestrel divididos em 2 tomadas com intervalo de 12 horas, através de um dos seguintes esquemas:

- Anticoncepcionais combinados de alta dosagem contendo levonorgestrel. Exemplos: Anfert, Evonor, Primovlar ou Neovlar: 2 comprimidos seguidos de mais 2 comprimidos 12 horas após.
- Anticoncepcionais combinados de baixa dosagem contendo levonorgestrel. Exemplos: Nordette, Microvlar...: 4 comprimidos seguidos de mais 4 comprimidos, 12 horas após.
- Em caso de contra-indicação ao uso de estrógenos: Levonorgestrel 750mcg/ comprimido (Postinor 2) - 1 comprimido seguido de outro comprimido, 12 horas após. Em caso de indisponibilidade ao Postinor 2 pode-se utilizar o Nortrel (0,30mcg/ comprimido) na dose de 25 comprimidos seguidos de mais 25 comprimidos 12 horas após.

Se houver vômitos até uma hora após a ingestão dos comprimidos, repetir a dose após alimentar-se precedido do uso de um antiemético.

j) Acionar o IML em horário comercial (fone: 244-2166), para vir buscar o envelope contendo o material de secreção vaginal e o sangue para as sorologias. Até a vinda do IML, o material deverá ser acondicionado em geladeira. Encaminhar a "Ficha de Atendimento à Vítima de Violência Sexual" para o Banco de Dados, conforme endereço na "Lista de Endereços para Encaminhamentos".

l) Encaminhar a paciente para o serviço ambulatorial, para continuidade do atendimento médico (uma semana após atendimento no Hospital) e início do atendimento jurídico e psicossocial, se assim o desejar, mediante preenchimento do Termo de Encaminhamento (deverá ser preenchido um termo para cada encaminhamento) e conforme endereço na "Lista de Endereços para Encaminhamentos".

m) Orientar para retornar ao Serviço em caso de **atraso menstrual.**

ANÚNCIO FEMIANE (montar)

Comitês de Especialidades Abertos à Participação

Para estreitar as relações e manter os sócios da SOGISC sempre bem atualizados com relação aos Comitês, estamos divulgando a listagem dos Presidentes e Secretários dos Comitês Especializados. Convidamos os interessados em participarem como membros a fazer contato conosco através do e-mail: sogisc@acm.org.br ou pelo telefone (48) 231-0300, com Tânea.

• Endoscopia Ginecológica

Presidente: Raquel H.B. da Silveira
e-mail: rhbs@matrix.com.br
Secretária: Leisa Beatriz Grando

• Endocrinologia Ginecológica e Climatério

Presidente: Luiz Carlos Lins
e-mail: cllins@terra.com.br
Secretária: Clarice Salete Fontana

• Mastologia

Presidente: Geraldo Antônio Cassol
e-mail: gecassol@terra.com.br
Secretária: Ana Rosa de Oliveira Dellagiustina
e-mail: anarosa@intercorp.com.br

• Mortalidade Materna

Presidente: Dorival Antônio Vitorello
e-mail: vitorello@netco.com.br
Secretária: Scheila Koettker Silveira

• Sexologia

Presidente: Alberto Trapani Jr.
Secretária: Maria Inês Gasperini

• Assistência e Humanização do Parto

Presidente: Marcos Leite dos Santos
Secretária: Maria Salete M. Vieira
e-mail: msalete@hu.ufsc.br

• Oncologia Genital e Patologia do Trato Genital Inferior

Presidente: Edison Natal Fedrizzi
e-mail: fedrizzi@mbox1.ufsc.br
Secretário: Luiz Fernando Somacal

• Gestação de Alto Risco

Presidente: Jorge Abi Saab Neto
e-mail: saab@matrix.com.br
Secretário: Otto Henrique May Feuerschuette

• Reprodução Humana

Presidente: Ricardo Nascimento
e-mail: rimar@matrix.com.br
Secretário: Fernando César Sanches

• Uroginecologia

Presidente: Raquel Aguiar Silva
e-mail: draquel@matrix.com.br
Secretário: Paulo Fernando Brum Rojas

• Medicina Fetal

Presidente: Luiz Miguel M. Parente
e-mail: luzim@fastlane.com.br
Secretário: Luiz Flávio de Andrade Gonçalves
e-mail: lufila@yahoo.com

Eventos e Conclaves

Conforme decisão tomada na Assembléia Geral das Federadas - AGF, realizada em 6 de julho de 2000, em Manaus, cada federada recebeu orientações sobre em quais situações e condições poderá apoiar um conclave não promovido por ela. No entanto, o que estamos destacando no momento é que **para ocupar cargos na Comissão Executiva de um Congresso** é necessário que a Federada respeite o artigo 29 do capítulo 4 do Regimento de Conclaves, que diz textualmente o seguinte:

"A indicação para ocupar cargos na Comissão Executiva de um Congresso será

prerrogativa exclusiva de sócios quites e portadores do TEGO (ou títulos de especialistas equivalentes).

Parágrafo 1º - Tal exigência é também mantida para a indicação de Relatores, Correlatores, participantes de mesas redondas, simpósios, discussões informais, cursos, conferências e também para o primeiro autor de qualquer contribuição ou trabalho a ser apresentado nos congressos.

Parágrafo 2º - Fazem exceção os de notório saber em ciências ou profissões outras que não a Medicina, bem como os colegas internacionais".

ANÚNCIO CLIANE (montar)

CLIMENE[®]
VALERATO DE ESTRADIOL +
ACETATO DE CIPROTERONA

CLIANE[®]
ESTRADIOL + ACETATO
DE NÓRETISTERONA

Femiane[®]
Gestodeno
Ethinilestradiol